



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj.: MSK 131283/2021
Sp. zn.: ŽPZ/23462/2021/Rot
249.1 V50
Vyřizuje: Mgr. Iveta Konečná Rotterová
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 686
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@misk.cz
Datum: 7. 11. 2022

Rozhodnutí

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný **správní orgán** vykonávající státní správu v oblasti **odpadového hospodářství** podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 21 odst. 2, § 126 písm. j) a § 152 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), **ve správním řízení** podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **o žádosti ze dne 21. 10. 2021** právnické osoby **Demonta T, s.r.o.**, IČO 410 34 228, se sídlem Starobělská 593/81, Zábřeh, 700 30 Ostrava (dále též „žadatel“), **o vydání povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady** podle § 21 odst. 2 a § 22 zákona o odpadech **rozhodl takto:**

I.

Podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech se žadateli povoluje provoz tohoto zařízení určeného pro nakládání s odpady:

Provozovatel zařízení: Demonta T, s.r.o.
se sídlem Starobělská 593/81, Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČO 410 34 228

Název zařízení: Zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení provozovna Demonta T, s.r.o.
divize elektrozařízení v areálu Věznice Heřmanice Ostrava

Identifikační číslo zařízení: CZT01617



Adresa zařízení: Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava-Heřmanice

Parcelní číslo: 1145, 1152, 1157/1

Katastrální území: Hrušov

Povolené typy činností v zařízení vymezené podle Katalogu činností v příloze č. 2 zákona o odpadech

Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení (název technologie/činnosti)	Činnost	Povolený způsob nakládání
Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstranění	mechanické úpravy	demontáž odpadních elektrozařízení	3.1.2	R12h
		třídění, dotřídění odpadu	3.4.0	R12h
Sběr odpadů	sběr	odpadních elektrozařízení	11.1.2	-

Přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí povolení provozu zařízení je provozní řád nazvaný „Provozní řád zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení, provozovna Demonta T, s.r.o. – divize elektrozařízení v areálu Věznice Heřmanice, Ostrava“, zpracovaný v září 2022, (dále jen „provozní řád“).

Provozní řád v kapitole 2.c obsahuje konkrétní druhy odpadů, se kterými je v zařízení možno nakládat.

II.

Podle § 22 odst. 1 zákona o odpadech se toto povolení provozu zařízení vydává na dobu neurčitou.

Povolení je vázáno v souladu s § 22 odst. 4 zákona o odpadech na následující podmínky:

1. Provozovatel zařízení je povinen provést revizi povolení provozu zařízení, včetně provozního řádu, z hlediska jeho aktuálnosti a úplnosti a předložit krajskému úřadu zprávu o provedené revizi povolení provozu zařízení ke schválení, a to ve lhůtě 6 let ode dne nabytí právní moci povolení provozu zařízení, jeho poslední změny nebo rozhodnutí o schválení poslední zprávy o revizi.
2. Provozovatel zařízení je povinen do 1. 7. 2023 zajistit ověření plnění povinnosti podle § 69 odst. 2 písm. b) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, odborně způsobilou osobou, která je držitelem akreditace vydané Českým institutem pro akreditaci podle technických norem stanovených vyhláškou ministerstva, a předložit krajskému úřadu písemnou zprávu o tomto ověření do 15 dnů ode dne splnění této podmínky. Pokud nedojde k ověření plnění uvedených povinností, nesmí být v zařízení od 2. 7. 2023 prováděny žádné činnosti týkající se zpracování odpadních elektrozařízení spadajících pod působnost uvedeného zákona.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Demonta T, s.r.o., IČO 410 34 228, se sídlem Starobělská 593/81, Zábřeh, 700 30 Ostrava

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- Statutární město Ostrava, IČO 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 65 Ostrava

Odůvodnění

Na základě žádosti žadatele doručené krajskému úřadu dne 21. 10. 2021 bylo zahájeno správní řízení ve věci vydání povolení provozu zařízení určeného ke zpracování odpadních elektrozařízení.

Správní řízení bylo základě žádosti žadatele z téhož dne přerušeno usnesením čj. MSK 131806/2021 ze dne 22. 10. 2021, a to do dne 30. 4. 2022, z důvodu chybějícím prováděcím předpisům k zákonu o odpadech. Na základě žádosti žadatele o prodloužení lhůty k doplnění podkladů ze dne 27. 4. 2022 byla lhůta prodloužena do 31. 5. 2022. Na základě další žádosti o prodloužení lhůty, byla lhůta prodloužena usnesením čj. MSK 92960/2022 ze dne 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022.

Podle § 21 odst. 2 věty první zákona o odpadech „zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu smí být provozováno pouze na základě povolení provozu zařízení vydaného krajským úřadem“.

Krajský úřad vycházel při posuzování předmětné žádosti zejména z následujících podkladů:

- a) žádosti žadatele, včetně jejího doplnění, a údajů v nich uvedených,
- b) žadatelem předloženého provozního řádu zařízení,
- c) výpisu z obchodního rejstříku žadatele,
- d) informace o pozemcích parc. č. 1145, 1152, 1157/1 k. ú. Hrušov,
- e) smlouvy č. ZPR-159 o spolupráci při svozu, zpracování, využití nebo odstranění odpadních elektrozařízení uzavřené mezi žadatelem a společností REMA Systém, a.s. ze 21. 9. 2022,
- f) souhlasného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 4. 7. 2022, čj. KHSMS 259218/2022/OV/HP,
- g) dohody o nájmu hmotných nemovitých věcí – pozemků a části výrobních hal uzavřené mezi žadatelem a Českou republikou – Vězeňskou službou České republiky ze dne 1. 1. 2018,
- h) rozhodnutí vydaného stavebním úřadem Ministerstva spravedlnosti ČR pod čj. SSNV 3403/846-84/85 ze dne 28.6.1985,
- i) rozhodnutí vydaného stavebním úřadem Ministerstva spravedlnosti ČR pod čj. SSNV 846/83 ze dne 17.7.1983,
- j) závěru zjišťovacího řízení záměru „Zařízení pro sběr, výkup a předpravu odpadů-R12-zvýšení roční kapacity zařízení (Hrušov)" vydaného krajským úřadem pod č. j. MSK 67656/2009 ze dne 20.4.2009,
- k) rozhodnutí krajského úřadu čj. MSK 173395/2017 ze dne 19. 2. 2018 včetně spisového materiálu.

Jedná se o stávající zařízení, které se nachází v areálu věznice Heřmanice na pozemcích parc. č. 1145 (hala č. 2 a odstavná plocha), parc. č. 1152 (hala č. 1) a parc. č. 1157/1 (odstavné plochy) v k. ú. Hrušov, na adrese Orlovská 670/35 v Ostravě-Heřmanicích. V areálu věznice jsou žadatelem dále provozována zařízení CZT00623



a CZT00663. Zařízení podléhá zvláštnímu režimu s ohledem na zaměstnávání osob ve výkonu trestu a je určeno ke zpracování odpadních elektrozařízení kategorie ostatní a nebezpečný odpad. Odpadní elektrozařízení jsou do zařízení přijímány pouze od podnikajících subjektů. V zařízení dále probíhá sběr a zpracování odpadních elektrozařízení, na něž se nevztahuje zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Na základě smlouvy s kolektivním systémem REMA Systém, a.s. je zařízení zpracovatelem odpadních elektrozařízení. Zařízení je tvořeno manipulační plochou k soustředování odpadních elektrozařízení před jejich demontáží, objektem haly č. 1, která je určena k soustředování a demontáži elektrozařízení, a haly č. 2, která je určena k demontáži elektrozařízení a soustředování odpadů z demontáže. Do zařízení se přijímají vybraná odpadní elektrozařízení skupin 4a, 5 a 6 podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností. Odpadní elektrozařízení jsou nejprve ručně tříděny a pomocí ručního nářadí (šroubovák, kleště, kladivo, akurtačka, pilka aj.) a dalšího zařízení demontovány na jednotlivé části. K demontáži a dalšímu zpracování je využívána páračka kabelů, hydraulické nůžky, drtička izolátorů, zařízení na pálení železných a neželezných kovů. Roční projektovaná a projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení činí 1 000 t odpadů, z toho 900 t kategorie „O“ a 100 t kategorie „N“, denní zpracovatelská kapacita je 20 t, z toho 18 t kategorie „O“ a 2 t kategorie „N“, a maximální okamžitá kapacita zařízení je 100 t, z toho 80 t kategorie „O“ a 20 t kategorie „N“. Zjišťování hmotnosti přijímaných odpadních elektrozařízení probíhá z důvodu přísněného režimu ve vedlejší provozovně žadatele v blízkosti areálu věznice, konkrétně v zařízení CZT00664, a to na nájezdové silniční váze s váživostí do 40 t. Prostor zařízení je označen informační tabulí. Kamerový systém je součástí areálu věznice. Provozní doba zařízení včetně provozní doby určené pro zpracování odpadních elektrozařízení je Po - Pá 6:30 - 14:00 hod., mimo svátky. Převzetí odpadu mimo určenou provozní dobu lze jen ve výjimečných případech po předchozí domluvě a bude o tom proveden záznam do provozního deníku. Zařízení nebude nikdy provozováno v době od 22:00 do 6:00 hodin. Roční kapacita pro třídění, dotřídění odpadu (činnost 3.4.0) je do 1 000 t, pro dělení odpadu (činnost 3.1.2) je do 1 000 t.

Toto povolení se vztahuje pouze na činnosti vymezené ve výroku I. tohoto rozhodnutí, a to v souladu se žádostí žadatele. Žadatel je právnickou osobou se sídlem na území České republiky, a proto splňuje mimo jiné předpoklad podle § 21 odst. 1 zákona o odpadech pro možnost provozovat zařízení určené pro nakládání s odpady.

Identifikační číslo zařízení zůstává stejné, neboť se jedná o již provozované zařízení ve smyslu přechodného ustanovení § 153 odst. 2 zákona o odpadech.

Podle § 95 odst. 1 zákona o odpadech, je žadatel povinen ohlásit zahájení, ukončení, přerušeni nebo obnovení činnosti. Ke splnění této povinnosti ve smyslu 28 odst. 1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, se postupuje podle přílohy č. 15 předmětné vyhlášky.

Předmětné povolení provozu zařízení se vydává na dobu neurčitou s ohledem na ustanovení § 22 odst. 1 zákona o odpadech. Provozovatel zařízení je povinen podle § 23 odst. 1 zákona o odpadech provést revizi povolení provozu zařízení, včetně provozního řádu, z hlediska jeho aktuálnosti a úplnosti a předložit krajskému úřadu zprávu o provedené revizi povolení provozu zařízení (dále jen „zpráva o revizi“) ke schválení, a to ve lhůtě 6 let ode dne nabytí právní moci povolení provozu zařízení, jeho poslední změny nebo rozhodnutí o schválení poslední zprávy o revizi. V případě, že zprávu ve stanovené lhůtě krajskému úřadu nepředloží, povolení provozu zařízení uplynutím této lhůty zaniká. Pokud provozovatel zařízení shledá, že je nezbytné provést změnu povolení provozu zařízení, požádá společně s předložením zprávy o revizi o změnu povolení provozu zařízení a v případě potřeby předloží návrh upraveného provozního řádu. Provedení revize je nezbytné z pohledu vyhodnocení možných dlouhodobých vlivů provozu zařízení na životní prostředí a zdraví lidí, z tohoto důvodu byla stanovena podmínka č. 1 tohoto rozhodnutí.

Podmínka č. 2 byla stanovena v návaznosti na ustanovení § 69 odst. 2 písm. c) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon s ukončenou životností“), podle kterého provozovatel zařízení je povinen zajistit ověření plnění povinnosti podle § 69 odst. 2 písm. b) téhož zákona odborně způsobilou osobou, která je držitelem akreditace vydané Českým institutem pro akreditaci podle technických norem stanovených vyhláškou ministerstva. Uvedené má provozovatel povinnost zajistit do 1. 7. 2023 v návaznosti na ustanovení § 145 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. K ověření této zákonné povinnosti byla stanovena krajským úřadem lhůta k předložení písemné zprávy o této certifikaci 15 dnů ode dne splnění této povinnosti. V případě, že ve stanoveném termínu nedojde k ověření plnění výše uvedených povinností, nesmí být od 2. 7. 2023 v zařízení prováděny žádné činnosti týkající se zpracování odpadních elektrozařízení spadajících pod působnost zákona s ukončenou životností a žadatel požádá o schválení změny provozu zařízení s aktualizací provozního řádu a zohledněním skutečného stavu.

Závazným stanoviskem ze dne 4. 7. 2022, čj. KHSMS 259218/2022/OV/HP, souhlasila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě s vydáním povolení provozu zařízení.

Podle § 22 odst. 2 zákona o odpadech je účastníkem řízení o vydání povolení provozu zařízení obec, na jejímž území má být zařízení podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech provozováno. Jde o účastníka řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a v předmětné věci je to statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, IČO 008 45 451, se sídlem Těšínská 35, 710 65 Ostrava. Zahájení správního řízení bylo tomuto účastníku řízení oznámeno přípisem ze dne 21. 10. 2022, čj. MSK 140094/2022. Ve smyslu § 36 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost navrhnout důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům. Účastníci řízení této možnosti nevyužili.

Provozní řád zařízení je účastníkům řízení zaslán současně s tímto rozhodnutím, neboť je přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí tohoto povolení provozu zařízení. Údaje uvedené v bodě jedna přílohy č. 3 zákona o odpadech jsou ve smyslu ustanovení bodu 8 téže přílohy uvedeny v provozním řádu zařízení.

Krajský úřad posoudil předmětnou žádost žadatele, přičemž shledal, že ji lze plně vyhovět. Žádost měla obsahové náležitosti podle přílohy č. 3 zákona o odpadech. U žadatele nebylo zjištěno omezení pro vydání povolení ve smyslu ustanovení § 27 zákona o odpadech, přičemž krajský úřad vycházel z veřejně dostupných informací z obchodního rejstříku.

Správní poplatek za vydání rozhodnutí ve výši 500 Kč dle položky č. 122 písm. b) sazebníku – přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl žadatelem uhrazen dne 9. 8. 2022.

S ohledem na vše uvedené krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě dle § 83 odst. 1 správního řádu, tedy do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal



správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů odvolání, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení. Včas podané a přípustné odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Michal Rásocha, MBA
vedoucí oddělení
odpadového hospodářství

Příloha

Provozní řád zařízení podle výroku I. tohoto rozhodnutí

Rozdělovník

1. Účastníci řízení:

- Demonta T, s.r.o., Starobělská 593/81, 700 30 Ostrava-Zábřeh
- Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 65 Ostrava

2. Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz

**Demonta T, s.r.o. - divize elektrozařízení v areálu
Věznice Heřmanice, Ostrava
CZT 01617**

Zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení v souladu s požadavky zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen zákon o VUŽ), vyhláškou č. 16/2022 Sb. o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

Provozovatel zařízení

Obchodní jméno: **Demonta T, s. r. o.**

Sídlo: Starobělská 593/81, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 410 34 228

Adresa provozovny

Název: Demonta T, s.r.o., provozovna Areál Věznice Heřmanic

Adresa: Ul. Orlovská č.p. 670/35, 713 02 Ostrava-Heřmanice

Kontakt na provozovnu: 606 720 442

Pracovník zodpovědný za provoz zařízení: Ing. Pavla Wirthová, tel. 724 255 150

Druhy přijímaných odpadů:

Kat. číslo odpadu	Název odpadu	Kategorie odpadu
160213* +	vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 160209 až 160212	N
160214 +	vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209-160213	O
160216 +	jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 160215	O
160304	anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03 (vadné šarže elektrozařízení a nepoužité výrobky)	O
200136	vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121, 200123 a 200135	O

+ sběr a zpracování odpadních elektrozařízení nespádající do skupin a podskupin dle zákona o VUŽ a prováděcí vyhlášky (např. transformátory, tlumivky, měniče apod.).

Provozní doba: PO – PÁ 6:30 – 14:00 hodin (mimo svátky)

Zařízení nebude provozováno v době od 22.00 do 6:00 hod